

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. AGSB1995**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen: IPE, IPN, HEA, HEB, UPE, UPN, IPE A, IPE AA, Gleichschenklige Winkel, Flacherzeugnisse und Rundstäbe in den folgenden sorten und Gütegruppen: S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S355J0W y S355J2W.

**2. Name und Adresse des Herstellers**

A.G. Siderúrgica Balboa, S.A. Ctra. de Badajoz, 32. 06380 Jerez de los Caballeros, Badajoz, Spanien.

**3. Vorgesehener Verwendungszweck**

Geschweißte, geschraubte und genietete Bauteilen.

**4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+**

**5. Notifizierte Stelle**

AENOR, n° 0099

Bewertung der werkseigene Produktionskontrolle System 2+

Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle 0099/CPD/A81/0024, vom Datum 27. Oktober 2008

**6. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
<i>Grenzabmaße- und Formtoleranzen</i>	IPE, IPE A, IPE AA, HEA, HEB	EN 10034	
	IPN	EN 10024	
	UPN, UPE	EN 10279	
	Gleichschenklige Winkel	EN 10056-2	
	Flacherzeugnisse	EN 10058	
	Rundstäbe	EN 10060	
<i>Dehnung</i>	<b>Bestanden</b>		
<i>Zugfestigkeit</i>	<b>Bestanden</b>		
	<b>Qualität</b>	<b>Werte (MPa)</b>	EN 10025-1: 2004
	S235JR, J0, J2	360-510	
	S275JR, J0, J2	410-560	
	S355JR, J0, J2, K2	470-630	
S355J0W, J2W	470-630		
<i>Streckgrenze</i>	<b>Bestanden</b>		
<i>Kerbschlagarbeit</i>	<b>Bestanden</b>		
<i>Schweißbeignung (Chemische Zusammensetzung)</i>	<b>Bestanden</b>		
<i>Dauerhaftigkeit (Chemische Zusammensetzung)</i>	<b>Bestanden</b>		

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.
- Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 2.
- Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Unterschrift: José Manuel Solano Pérez

Jerez de los Caballeros, 1. Juli 2013